



BROCK[®]
Electronics

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
2025



BROCK Electronics - європейський бренд, що стрімко розвивається!
BROCK пропонує різноманітний асортимент електроніки та побутових товарів, які дозволяють легко справлятися з повсякденними справами.

BROCK поєднує в собі якість, практичність та естетичний дизайн.
Виробник працює над розширенням асортименту з урахуванням потреб клієнтів та останніх тенденцій ринку для того, щоб пропонувати продукцію, в якій якість і ціна ідеально поєднуються.



BROCK[®]
Electronics

**БЛЕНДЕРИ
МІКСЕРИ**

БЛЕНДЕР



BL 1501 WH



BL 1502 SS

1,5 л об'єм чаші | Потужність: 500 Вт | 2 режими швидкості | Функція ПУЛЬС | Функція дроблення льоду | 6-компонентні леза з нержавіючої сталі | Індикатор роботи | Пластикова основа | Нековзкі ніжки

БЛЕНДЕР



HB 8001 S

**Потужність: 700 Вт; 220-240 В ~ 50-60 Гц |
Двигун постійного струму |
Плавне регулювання швидкості |
Лезо з нержавіючої сталі**



HBS 6001 WH

**Потужність: 300 Вт | 2 швидкості | Насадки з
нержавіючої сталі | Лезо з нержавіючої сталі |
Чаша для змішування 700 мл | Чаша для
подрібнювання 500 мл**

РУЧНИЙ МІКСЕР



HMB 3009 WH

Потужність: 300 Вт; 220-240 В~50 Гц |
5 режимів швидкості з Turbo |
Пластикова миска 2,0 л | Насадки з
нержавіючої сталі

HM 4002 WH

Потужність: 300 Вт; 220-240 В ~ 50-60 Гц |
5 режимів швидкості з Turbo |
Насадки з нержавіючої сталі

A woman with long brown hair, wearing a blue sports top, is smiling and looking down at a clipboard on a wooden kitchen counter. The background shows a kitchen with white cabinets and a brick wall. There are various items on the counter, including a bottle of milk, a shaker bottle, and some food on a cutting board.

BROCK[®]
Electronics

**КУХОННІ
ВАГИ**

КУХОННІ ВАГИ



SKS 1008


Точність виміру 1 г | LCD
цифровий дисплей |
Обнулення тари |
Автовимкнення |
Індикація перевантаження |
Одиниці зважування: г/ кг/
фунт/ унція/ мл

SKS 1009

Точність виміру 1 г | Дисплей з
підсвічуванням | Автовимкнення |
Попередження про низький заряд
батареї | Тара одним дотиком |
Робота від 3хAAA батарейки | До
5 кг | Одиниці зважування: г/унція/
унція/ фунт/ мл

SKS 1011


Точність виміру: 1 г | РК-дисплей
цифровим екраном |
Автовимкнення | Індикація
перевантаження |
Одиниці зважування:
г/ кг/ фунт/ унція/ мл




BROCK[®]
Electronics

**ВАГИ
ПІДЛОГОВІ**


ВАГИ ПІДЛОГОВІ



BS 002



BS 004



BS 005

Живлення від батареї 2xAAA | Максимальна вага: 180 кг | Одиниця вимірювання: кг/ фунт | Яскраве підсвічування дисплея | Функція автоматичного вимкнення | Індикація перевантаження/ низького заряду батареї

ВАГИ ПІДЛОГОВІ



BS 001



BS 003

Живлення від батареї 2xAAA | Максимальна вага: 180 кг | Одиниця вимірювання: кг/ фунт | Яскраве підсвічування дисплея | Функція автоматичного вимкнення | Індикація перевантаження/ низького заряду батареї



BROCK[®]
Electronics

**ЕЛЕКТРОГРИЛІ
МУЛЬТИПЕЧІ**

ЕЛЕКТРОГРИЛЬ



HCG 5000 SS

Потужність: 1500 Вт | Піддон для збору надлишків олії | Регулювання температури | Регулювання висоти | Антипригарне покриття | Може відкриватися на 180° і використовуватися як відкритий гриль | Індикатор живлення: червоний, індикатор готовності – зелений | Нековзкі ніжки | Пристрій можна зберігати у вертикальному положенні для економії місця

ЕЛЕКТРОГРИЛЬ



SGM 2002 RD

Потужність: 750 Вт | Гриль | Пластини з нержавіючої сталі | Автоматичний контроль температури | Антипригарне покриття поверхонь | Індикатор живлення - червоний індикатор, готовність до випікання - зелений індикатор | Теплоізовані ручка і корпус | Нековзкі ніжки

СЕНДВІЧНИЦЯ



SSM 2003 RD

Потужність: 750 Вт; 240 В, 50/60 Гц | Пластини з нержавіючої сталі | Приготуйте одразу 4 трикутні бутерброди | Поверхня легко миється | Пристрій можна зберігання у вертикальному положенні | Захист від перегрівання | Довжина кабелю живлення 75 см | Автоматичний контроль температури | Антипригарне покриття поверхонь | Теплоізовані ручка і корпус | Нековзкі ніжки

МУЛЬТИПІЧ



DA 1000 BK

Об'єм: 12 л | Потужність: 800 Вт, 220-240 В, ~ 50/60 Гц | LED дисплей | Скло-віконце | Внутрішнє освітлення | Регулювання температури 40 – 200 °C | Автоматичне відключення | Захист від перегріву | Нековзкі ніжки



AFM 4203 BK

Об'єм: 4,2 л | Потужність: 1500 Вт, 110-240 В~50/60 Гц | Налаштування температури термостата | Функція захисту від перегріву | Автоматичне відключення | Кошик для смаження з антипригарним покриттям | Система швидкої циркуляції повітря

МУЛЬТИПІЧ



DAF 6501 G



DAF 6502

Об'єм: 6,5 л | Потужність: 1800 Вт; 220-240 В~50 Гц | 12 програм | Таймер до 60 хвилин | Захист від перегріву | Регулювання температури від 80 - 200 °С | Легко чистити | Нековзкі ніжки | Оглядове віконце в моделі DAF 6501 G

ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ



TO 3002 B

Об'єм: 30л | Потужність: 1500Вт; 220-240 В, 50/60 Гц | Конфорки: 1000 Вт+600 Вт | Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі | Таймер 60 хв | Термостат 100-230°C | Функції нагріву: Вимк. / Нагрів зверху / Нагрів знизу / Нагрів зверху і знизу | Внутрішнє освітлення | Подвійне скло | Функція конвекції | Ручка з нержавіючої сталі | Аксесуари: деко, решітка, ручка дека

ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ



TO 3001 WH

Об'єм: 30 л | Потужність: 1500 Вт; 220-240 В, 50/60 Гц | Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі | Таймер на 60 хв з будильником | Термостат 100-230°C | Функції нагріву: Вимк. / Нагрів зверху / Нагрів знизу / Нагрів зверху і знизу | Освітлення | Подвійне скло | Функція конвекції | Ручка з нержавіючої сталі | Аксесуари: деко, решітка, ручка дека

ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ



TO 3001 SS

Об'єм: 33 л | Потужність: 1500 Вт; 220-240 В, 50/60 Гц | Конструкція з нержавіючої сталі | Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі | Таймер на 60 хв з сигналізацією | Термостат 100-230°C | Функції нагріву: Вимк. / Нагрів зверху / Нагрів знизу / Нагрів зверху ізнизу | Внутрішнє освітлення | Подвійне скло | Функція конвекції | Гриль | Ручка з нержавіючої сталі | Аксесуари: деко, решітка, ручка дека

BROCK®
Electronics

МУЛЬТИВАРКИ



МУЛЬТИВАРКА



PMC 1706


Об'єм: 6 л | Потужність: 1000 Вт |
Кількість автоматичних програм 15



PMC 2006

Об'єм: 6 л | Потужність: 1000 Вт |
Кількість автоматичних програм 17

Сковорода | Кілька засобів захисту | Нержавіюча сталь | Ручка «Cool to touch» | Чаша з антипригарним покриттям | Світлодіодний екран

A woman with long brown hair is sitting at a wooden table, holding a white cup to her lips and drinking. She is wearing a brown top with white polka dots. On the table, there is a glass bottle with green leaves inside, a glass of water, and an orange smartphone. The background is a blurred indoor setting. A large pink semi-transparent rectangle is overlaid on the right side of the image, containing the 'BROCK Electronics' logo and the word 'ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ' in white.

BROCK[®]
Electronics

ЕЛЕКТРОЧАЙНИКИ

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 0601 SS



WK 0603 RD

Об'єм: 1,8л | Потужність: 1500 Вт | Корпус з нержавіючої сталі | Відмітка рівня води | Червоний індикатор | Потрійна система безпеки: захист від перегріву при включенні без води, автоматичне відключення при знятті з основи, автоматичне відключення при досягненні точки кипіння | Довжина кабелю живлення 0,75 м

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 0604 BK



WK 0605 GY



Об'єм: 1,8 л | Потужність: 1500 Вт | Корпус з нержавіючої сталі | Відмітка рівня води | Червоний індикатор | Потрійна система безпеки | Захист від перегріву при включенні без води | Автоматичне відключення при знятті з основи | Автоматичне відключення при досягненні точки кипіння | Довжина кабелю живлення 0,75 м

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 0903 S

Об'єм: 0,8 л | Потужність: 600 Вт | Прихований нагрівальний елемент | Швидке нагрівання | Автоматичне і ручне перемикання Увімкнуті / Вимкнуті | Маленький і компактний, ідеальний для подорожей або кемпінгу | Корпус з нержавіючої сталі | В комплекті 2 чашки для пиття

СКЛЯНИЙ ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 2106 LL

Об'єм: 1,8 л | Потужність: 1850-2200 Вт | Корпус із боросилікатного скла, міцний і стійкий до плям | Внутрішній світлодіод зі змінним кольором підсвічування, яке вказує: 60°C – зелений, 70°C – синій, 80°C – жовтий, 90°C – фіолетовий, 100°C – червоний | Двостороння позначка рівня води | Три режими роботи: нагрівання води до 100°C, нагрівання води до обраної температури (60-70-80-90°C), збереження тепла | Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі | Кришка легко відкривається кнопкою | Потрійна система безпеки: захист від перегріву при включенні без води, автоматичне відключення при знятті з основи, автоматичне відключення при досягненні точки кипіння | Обертання на базі на 360° | Зберігання кабелю живлення в базі

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 5520 RD



WK 5521 WH

Об'єм: 1,8 л | Потужність: 1500 Вт | Чайник з основою 360° | Подвійна стінка | Прихований нагрівальний елемент | Автоматичне та ручне ввімкнення/вимкнення | Потрійна система безпеки: захист від перегріву при включенні без води, автоматичне відключення при знятті з основи, автоматичне відключення при досягненні точки кипіння | Корпус з нержавіючої сталі

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



WK 5518 BK

Об'єм: 2 л | Потужність: 1500 Вт |
Обертання на базі на 360° | Подвійна
стінка | Прихований нагрівальний
елемент | Корпус з нержавіючої сталі




WK 2402

Об'єм: 1,8 л | Потужність: 1500 Вт, 220 В~50 Гц |
Високоякісний скляний корпус | Світлодіодне світло |
Обертання на базі на 360° | Місце для зберігання кабелю |
Прихований нагрівальний елемент | Автоматичне відключення



WK 2403



BROCK[®]
Electronics

КАВОМОЛКИ КАВОМАШИНИ

КАВОМОЛКА



CG 3050 WH



CG 3250 BK

Потужність: 150 Вт | Ємність: 50 г | Система безпеки блокування | Лезо з нержавіючої сталі

КАВОМАШИНА



CM 1255 BK

Потужність: 800 Вт | Об'єм: 1,25л (10-12 чашок) | Протикрапельна система | Зручне і легке очищення | Показник рівня води | Нагрівальна плита | Захист від перегріву | Управління вимикачем зі світловим індикатором



CM 1501 SS

Потужність: 730-870 Вт | Об'єм: 1,25л | Показник рівня води | Протикрапельна система | Знімний фільтр | Конфорка з автоматом відключення | Перемикач увімк./вимк.



BROCK[®]
Electronics

М'ЯСОРУБКИ

М'ЯСОРУБКА



MG 1601 SS

MG 1601 RD

Максимальна потужність: 1400 Вт | Корпус з нержавіючої сталі | Лезо з нержавіючої сталі | Реверс | Низький рівень шуму: 50/60 Гц | Продуктивність: 2 кг/хв | Кутер + насадка для овочерізки з 3 фрезами | Змінні 3 металеві ріжучі пластини: 3 мм, 5 мм, 7 мм | Знімні алюмінієві литі частини для легкого очищення | Напруга: 220 ~ 240 В | Аксесуари: аксесуар для сосисок, аксесуар для кеббе, штовхач їжі



MG 1800 SS

Максимальна потужність: 1800 Вт | Лезо з нержавіючої сталі | Квадратний піддон з нержавіючої сталі | Реверс | Продуктивність: 1,5 кг/хв. | Змінні 3 нержавіючі сталеві ріжучі пластини: 3 мм, 5 мм, 7 мм | Фреза з нержавіючої сталі та насадка для овочерізки з 3 різцями | Протиковзкі ніжки | Низький рівень шуму: 90 дБ | Аксесуари: аксесуар для сосисок, аксесуар кеббе, штовхач їжі



BROCK[®]
Electronics

ТОСТЕРИ

ТОСТЕР



BT 1003 SS

Потужність: 800 Вт | Корпус з нержавіючої сталі | 2 слоти | 6 рівнів підсмажування | Перемикач увімк./вимк. | Розморожування, розігрів, автоматичне центрування | Auto Pop-Up | Знімний піддон для крихт | Розмір: 28,1x15,6x18,8




BT 1008 WH

Потужність: 650-700 Вт; 220-240 В; 50/60 Гц | 2 слоти, Auto Pop-up | Захист від заклинювання | Решітка для підігріву булочок | Автоматичне відключення | Функція скасування в середині циклу | Висувний піддон для крихт



BT 1009 BK



BROCK[®]
Electronics


ПРАСКИ

ПРАСКА



BSI 5503 OR

Потужність: 2600Вт; 220-240 В 50 Гц | Керамічна поверхня | Функція Drip-Stop для запобігання появи плям від крапель води на тканинах | Функція Anti-Calc | Прозорий резервуар для води (об'єм 380 мл), що легко наповнюється | Контроль температури | Вертикальний варіант відпарювання | Паровий удар | Регулювання виходу пари | Спрей | Термостат | Кабель живлення, що обертається на 360°

A woman with long blonde hair, wearing a white t-shirt and blue jeans with large rips at the knees, is smiling while using a black and grey stick vacuum cleaner on a light-colored wooden floor. In the background, there is a bed with blue bedding, a white stool with a potted plant, and a large mirror leaning against the wall.

BROCK®
Electronics

ПОРОХОТЯГИ

ПОРОХОТЯГ




BVC 8056 YT

Потужність: 800 Вт | Без мішка | Низький рівень шуму: 79 дБ(А) | 5-ти рівнева система фільтрації | Вхідний фільтр HEPA, який можна мити | Потужність всмоктування: 180 Вт | Об'єм контейнера для пилу: 2 л | Довжина шнура живлення: 3,8 м | Металева телескопічна труба | Автоматичне змотування кабелю | М'які прорезинені колеса



BVC 8055 RD

Потужність: 700 Вт | Без мішка | Низький рівень шуму: 79 дБ(А) | 5-ти рівнева система фільтрації | Вхідний фільтр HEPA, який можна мити | вихідний фільтр HEPA | Потужність всмоктування: 165 Вт | Об'єм контейнера для пилу: 2,5 л | Довжина шнура живлення: 6 м (радіус дії 8,5 м) | Шланг з контролем потоку повітря на ручці | Хромований телескопічний метал труба (500-840мм) | Автоматичне змотування кабелю | М'яка гума на колесах | В комплекті: комбінована насадка (щітка + проріз)



ВРСОК[®]
Electronics

ФЕНИ

ФЕН



HD 8302 RD



HD 8501 RD



HS 9006 RD



Потужність: 1800 Вт | 2 рівня потужності | 2 швидкості | Є концентратор та дифузор | Функція холодного повітря | Іонізація | Унікальні U-подібні повітрозабірники | Петля для підвішування

Потужність: 1200-1600 Вт | 2 рівня потужності | 2 швидкості | Кнопка холодного повітря | Функція іонізації | Складна ручка

Потужність: 1000 Вт | 2 режими нагріву | 2 швидкості | Холодне повітря | 6 насадок для укладання: концентратор, плойка з щипцями, щітка брашинг, щітка з висувними щетинками, щітка з жорсткою щетиною, щітка з пластиковими зубчиками | Кабель живлення, що обертається на 360°



Дистрибуція провідних виробників
комп'ютерної, цифрової та офісної техніки

Наш сайт **tdb.ua**

Наш портал **b2b.tdb.ua**

Наші соцмережі:

